

MINIVAPOR MS TOUCH

Generatore di vapore

Il top di gamma della linea FG. Questo vaporizzatore ha la possibilità di impostare la pressione d'esercizio fino a 8 bar. Oltre alla pistola spruzzatrice e al tubo fisso del vapore saturo, è dotato di un altro tubo fisso per l'erogazione di acqua demineralizzata.

Il display touch screen rende l'utilizzo facile e intuitivo. Il software dell'apparecchio è progettato per contare i litri consumati e segnalare la necessità di rigenerare le resine dell'addolcitore.

VAPORE SATURO

- Decontaminazione ponti
- Pulizia ceramica
- Comando a pedale conforme alle norme di sicurezza

PISTOLA SPRUZZATRICE

- Eroga acqua, vapore e miscela acqua/vapore
- Pratica, con isolamento termico
- Ergonomica e facile da usare
- Grilletto per l'attivazione della pistola



PRESSIONE REGOLABILE

Pressione di lavoro regolabile da 2 a 8 bar, secondo necessità

ACQUA DEPURATA

- Erogatore di acqua per:
 - Miscela rivestimento
 - Miscela gesso
 - Pulizia utensili ceramici
 - Pulizia ceramica
- Comando a pedale conforme alle norme di sicurezza

CONTALITRI ELETTRICO

Il display indica l'esatta quantità di acqua, in litri, utilizzata per il ciclo di rigenerazione.

In questo modo, il livello dell'acqua distillata può essere rabboccato tempestivamente per evitare la formazione di depositi di calcare